Piquepoul gris

CH.



\*12MTP5\*




Vass2R01s076-080 12Mtp5 The state of the s

Pique poul Clane









Désignation: Piquepoul Clare

Clos Planche 13 Côté 5 Nº 153

Vigueur: 2.5

Date de mâturité: 17-9-57

Charge: 1-4

2-10

3.5 32 efrque

4-2

5-9

Proprejant blane
Désignation:
Clos Planche & Coté & No. 153
Vigueur: 3
Date de mâturité : les -9-1988 Paris
Charge:

8. 1 0
2 2
3 6
4 2
5 1

Année 1957 Liquepoul Blane gris

	! Nombre ! total	11/3		!	DAT!	E S	!	!	!
!!!!	.3.	3.	5 .	1	!!!!	1		! ! !	I I
K	1	9.					!	i	
1 1				1					
5/	1 • 6				!	1		!	

II = D le 11.3-57 +2

> D le 27-3-58 +4 IIe

Année 1959

Piguepoul Clar quis

Nº . Piquejoul blane. Planche. 13\$ 153 . Côté. . .

1 6 0 0 5,  2 6 0 1 3,  3 9 0 3 5,  4 7 1 2 5,  5 8 1 2 4 0 0 6 15-3-60 x	!	! Nombre!! total!	DATES							
3   4   3   5 ( ) 4   7   1   2   5 ( )	!	!	9/3	12.3	163		!			
3   4   0   3   5 ( )   4   7   1   2   5 ( )	1	6	0	0	5,		1			
3 9 0 3 5 1 4 7 1 2 5 1 5 8 1 2 4 0 0 6 15-3-60 x	2	6	0	1	13 , !		1			
4 7 1 2 5, 1 5 8 1 2 4 0 0 6 15-3-60 x	3 !	9!	0	1 3	15 1		1			
5   9   1   2   4 ×   0   6   15-3   60 ×	4 !	7!	1	! 2	15.					
	5	8	1	12	4 . !	0, le 15-3,-60 x				

ANNEE: 1935

NOM Réqueraul quis EMPLACEMENT 2 R1 076, 80

001	2.05	1										
ouche	Nbre yeux		rrement mi/d6b		Ferti- lité					Véraison début mi/v fin Maturit		
1 2 3 4 5	8 8 8 8 40			47345 23	Grappe Pour: Baie: Couleu Saveur	TG - (disc-s r : B-( : s - : avec	M - P  Mil  Freshel  Gr-Rs-l  m - a  c - apy	Dim : - P D: 1-ov-c Rg-N r - fc yrène	im : obov-cy Jus ox - he	yl-fus : inc	<b>-</b> cc	L-M-C

Désignation: Pique poul blane

Planche 13 Côté S Nº 153 Souche 1 23 4 5 VASSAL

# (A) BOURGEONNEMENT

Colonne

(4/31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

4/32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux (9)

9 30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3º f exolée
31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)

4 29 - blanche O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-

tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 9-5-56

Désignation: Proprepoul Clare

VASSAL Planche 13 côté C

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

## Colonne

4526 - glabre 4 - séteux 5 - velcuté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

97 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

4130 - à pétiole glabre 6 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2. 3 partillement

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.

34 - entièrement 7 - partiellement 8.

## (I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - mcrphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

U4-6-56 Rouguing

Désignation :

Riqueroul Sauce

VASSAL

Planche 13 côté 5 No153 souche 1.0 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

#### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

3.7.56 Rouquis

Désignation :

Diquepart Hanc gis

VASSAL

Planche 13 octé 5 Nº 13 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

## Calanne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

37 - neeuds

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - verta.

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch 29.6.56

Désignation

liquipoul gris

VASSAL planche 13 côté S Nº 183 souche 1 @ 3 4 5

## FEUILLE ADULTE

- 34 Petite 1 moyenne (2) grande 3.
  - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 3 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3 entièrement rouge 4.
  - 3 % face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur: vert jaune i vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

## PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3
- 39-glabre 40-séteux 5-velouté 6-sillon 7partiellement 8-totalement 9.
- 90- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 4- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle péticle/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. Finet 2 ADUT 1956 12 JUIL 1956 Rouquie

liquepoul gris Désignation

planche 13 côté 5 Nº 153 souche 1 2 3 4 5

## FEUILLE ADULTE

39 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6aranéeux 0 - duveteux 8 -- cotonneux 9.
  - Limbe: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
  - Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- General de la constant de la constan plissée au point pétiolaire 6.
- 12- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 . vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- 3 long 1 moyen 2 court 6.
- 39- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 6 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
  - angle péticle/rameau : inférieur à 90°(1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BRoch

1 AOUT 1956

```
Requestillatic onis
   Désignation
            planche 19 côté 5 N2/53 souche @ 2 3 4 5
   VASSAL
                                   GRAPPE
   - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
   - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6,
   - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
   - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté(2) - aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3.
   - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne
                                              Petite 4
      de taille régulière 7 - irrégulière 8
  - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
                                                       ajourn wheroide
   - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
  - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovorde 3 -
             troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
             arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistan - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée
    - A jus incolor 1 - coloré 2.
 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident  - peu apparent 2.
  - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
   - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
```

No d'ordre

Ranquie 20-9-56

```
Dénomination Pique que le gris
Sarment de Vigne.
              : leng (1), moyen (2), court (3).
Sarment
              : grêle (1), fort (2).
              : ramifié (1), peu ramifié (2)
Ecorce
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                  en lames (2)
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3);
               autre (4).
Surface
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre (2), à épines •u analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
              ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuda
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2)
                   : saillant (1), effacé (2).
                   : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                     rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Boniel 17-12-56

No d'ordre : . . . . . . . . Désignation : Digrepoul. Mare. 12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3) 13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3 14 - S. pét. (forme). . . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5. 18 - Angle lob. term. . . . . . . . 1 - (2)-(2) 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1-0-3) Forme : 4-5, Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Houging